



Dermal Filler (...le “punturine”)

L’esposizione al sole, l’effetto del tempo, l’azione della gravità, possono lasciare il loro segno modificando il volto con la comparsa di rughe e depressioni che peggiorano l’aspetto invecchiandolo. Se questi segni dell’invecchiamento sono già comparsi su di te, puoi ringiovanire il tuo aspetto con i dermal fillers, una delle innovazioni più semplici degli ultimi anni, divenuta per questo assai popolare con milioni di trattamenti eseguiti con successo .

Come specialista in chirurgia estetica ho un interesse particolare per le metodiche “morbide” di ringiovanimento del volto, ed utilizzo proficuamente a tal proposito i dermal filler.

Cosa sono i Dermal Filler?

Filler è un termine inglese che significa “riempitivo”. Contraddistingue un dispositivo medico che viene iniettato, senza dolore, nei tessuti molli di qualsivoglia zona corporea per aumentarne il volume.

Esistono molte indicazioni all'uso dei fillers, ma le principali applicazioni sono per restituire volume in alcune specifiche aree del volto che con l'invecchiamento si svuotano, per il riempimento delle rughe o per migliorare il profilo e l'appeal delle labbra.

In commercio esistono molti prodotti, che possono essere contraddistinti però in due grandi categorie, a seconda delle caratteristiche di durata una volta posizionati nella sede desiderata.

Da un lato ci sono i Fillers Temporanei (acido ialuronico, collagene) che presentano una durata variabile dell'effetto riempitivo fra 6 e 15 mesi, dall'altro i Fillers Permanenti che rimangono per sempre nei tessuti (a base di acrilati, silicone).

I Filler Permanenti possono spesso indurre gravi effetti collaterali, che si manifestano anche a distanza di molti anni dall'impianto iniziale, e possono causare reazioni allergiche, formazione di tumefazioni, gonfiore, arrossamenti, infezioni croniche, o possono migrare dalla sede originaria di impianto: *per tali motivi non vengono mai utilizzati nella mia pratica clinica.*

Con l'esperienza clinica che proviene dal trattamento di molti soggetti di entrambi i sessi affetti dai devastanti esiti dei Fillers Permanenti, *ho messo a punto una strategia di diagnosi e terapia di queste complicanze*, che si avvale di un pool multidisciplinare di specialisti (radiologo, ecografista, medico nucleare , infettivologo ed anatomico patologo) per personalizzare il percorso di guarigione di ogni singolo paziente.

L'individuazione del filler permanente impiantato che si desidera rimuovere è fondamentale per programmare la terapia medica e chirurgica ed i tempi d'intervento più idonei, che variano sulla base del materiale impiantato e della fase di malattia.

L'acido ialuronico ed il collagene

I Dermal Fillers a base di acido ialuronico o collagene ad effetto temporaneo e riassorbibili, possono migliorare il tuo aspetto molto facilmente lasciandoti sembrare comunque te stessa. I dermal filler agiscono riempiendo e sfumando le rughe o le pieghe del volto, come per esempio i solchi naso genieni (le rughe a forma di parentesi che si

trovano ai lati del naso e della bocca) , le rughe della “marionetta” e gli altri solchi del volto. Oggi sono state introdotte molte nuove tecniche per risollevare le sopracciglia, rialzare gli angoli della bocca, ringiovanire il dorso delle mani, restituire volume ai lobi auricolari, levigare le cicatrici o praticare quello che viene chiamato “il face lift liquido” .

Nel corpo umano l’acido ialuronico provvede a dare volume e pienezza alla pelle.

Con l’esperienza di molti anni e la professionalità che sempre guida ogni mia scelta, sarò felice di individuare una strategia personalizzata, per migliorare efficacemente quelle aree che hanno bisogno di essere corrette.

Estetica tridimensionale delle labbra

Le opzioni per ottenere un miglioramento sensibile e naturale del disegno e volume delle labbra, correggendo le rughe causate dall’età, dal sole o dall’abitudine a fumare, sono molte. Il laser frazionale trova indicazione per migliorare la texture della pelle, per ridurre le rughe, per correggere le macchie insorte in seguito alla gravidanza o alle terapie ormonali. Per aumentare il volume ed il sex appeal di un labbro sottile o per correggere una bocca triste con gli angoli rivolti verso il basso, pur mantenendo un elasticità naturale delle labbra senza distorcere il naturale profilo e rispettando le proporzioni del volto, si ricorre ai Dermal Filler a base di acido ialuronico o collagene. In alcuni casi si può anche ricorrere ad un intervento di cheiloplastica per accorciare un labbro troppo lungo o per ridurre le dimensioni di labbra eccessivamente grandi.

Quali soggetti avranno un miglioramento?

I soggetti che presentano una delle seguenti caratteristiche, otterranno un miglioramento estetico del proprio aspetto in seguito ad un intervento di rimodellamento estetico tridimensionale delle labbra :

- Labbra sottili
- Labbra piatte
- Asimmetria delle labbra

- Bocca cadente, i cui angoli rivolti verso il basso conferiscono un aspetto triste al paziente
- Presenza di rughette e macchie cutanee

Alcune frequenti, banali patologie possono aumentare il rischio di complicanze nella correzione estetica tridimensionale delle labbra, che quindi deve essere evitata o differita dopo la guarigione dalla patologia preesistente. Tra le patologie che controindicano ogni intervento si trova l'herpes labiale, gli ascessi dentari, l'eruzioni cutanee o la presenza di ulcere labiali.